DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
D U B R O V N I K

KLASA: 406-10/16-01/15
URBROJ: 2117-110-01-16-02

Dubrovnik, 10. lipnja 2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za provedbu postupka nabave radova male vrijednosti:

UREĐENJE DVORIŠNOG PROSTORA DJEČJEG VRTIĆA U ZATONU

Dubrovnik, lipanj 2016.

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. Naručitelj: DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, Iva Vojnovića 34, 20000 DUBROVNIK
Tel/faks.: (020) 333-402; (020) 332-411; OIB 52568091667
Internetska adresa: www.vrtici-du.hr
Adresa elektroničke pošte: *stanka.vrtici@gmail.com*

2. Kontakt s naručiteljem: Kontakt osoba: Stanka Anđelić, bacc. ekonomije,
tel: (020) 333 402, mob: (099) 484 5402
adresa elektroničke pošte: *stanka.vrtici@gmail.com*

1. **Opis predmeta nabave i mjesto izvođenja radova:** Radovi uređenja dvorišnog prostora u dječjem vrtiću u Zatonu, Obala Stjepana Radića 65

4. Procijenjena vrijednost nabave: 125.000,00 kn bez PDV-a.

5. Evidencijski broj nabave: E-BV 15/16

6. Postupak i način nabave: Postupak nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova uređenja dvorišta.

7. Mjesto izvođenja radova: Zaton Mali, Obala Stjepana Radića 65

8. Sklapanje ugovora: Ugovor o nabavi sklopit će se odmah po okončanju ovog postupka, s gospodarskim subjektom koji u ovom postupku dostavi valjanu ponudu (koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja iz ovog Poziva za dostavu ponuda) s najnižom cijenom.

9. Tehničke specifikacije, količina i troškovnik: Tehničke specifikacije s vrstom i količinom radova nalaze se u Troškovniku radova uređenja dvorišnog prostora dječjeg vrtića u Zatonu, koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude.

10. Način izvršenja predmeta nabave: Ponuditelj je dužan predmet nabave izvršavati na način propisan Troškovnikom, prema pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima RH.
Preporuka naručitelja je da se gospodarski subjekti prije podnošenja ponude upoznaju sa lokacijom na kojoj će se obavljati radovi, postojećim prilazima i ostalim uvjetima koji su bitni za organizaciju radova i svim okolnostima koji imaju utjecaja na izvođenje radova, te daju svoju ponudu na osnovu svega navedenog i detaljno proučene ove dokumentacije. Naknadni zahtjevi za promjenom jediničnih cijena koji proizlaze iz neinformiranosti ponuditelja neće se uvažiti.
Pregled mjesta izvođenja radova ponuditelji mogu obaviti svaki radni dan, u vremenu od 08-16 sati. Kontakt osoba vezano za uvid u mjesto izvođenja radova je voditeljica vrtića u Zatonu Snježana Matić, kontakt mob: 099/484 5401.
Kod izvedbe radova izvoditelj je dužan zaštititi i čuvati sve postojeće dijelove objekta, vrata, prozore, ograde, da ne dođe do nepotrebnih oštećenja. Izvoditelj je obvezan poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika i prometa.

Izvoditelj mora održavati gradilište čistim i redovito odstranjivati s gradilišta sve otpatke betona, drvene građe, ambalaže i sl. Sve nastale eventualne štete, a koje prouzroči izvoditelj radova, sam ih je obvezan ukloniti o svom trošku.

11. Rok početka i završetka radova: Rok za početak radova je odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao.
Rok završetka radova je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Dan uvođenja u posao smatra se dan upisa početka radova u građevinski dnevnik.

12. Traženi dokazi sposobnosti i uvjeti isključenja ponuditelja

12.1. Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost prilaganjem ponudi izvoda iz upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ne **stariji od tri (3) mjeseca** računajući od dana objave ovog Poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja. Ponuditelj mora biti registriran za predmetnu nabavu.

12.2. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od 30 dana** računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

13. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve dokumente iz točke 12. ovih Uputa koje naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor, zatražiti, dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih dokumenata, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je ponuditelj u ponudi dostavio tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
U odnosu na procjenu naknadno dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata, primijenit će se odredbe članka 95. stavak 3., 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – odluka Upravnog suda RH).

14.Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva: Izjava ponuditelja da će jamčiti za izvršene radove u vremenu od 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova.

15. Način izrade, oblik, sadržaj i način dostave ponude: Ponudu mora sačinjavati ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:
- Obrazac ponude – Ponudbeni list
- Troškovnik
- Dokumente iz točke 12. ovih Uputa
- Izjava o jamstvu iz točke 14. ovih Uputa

Ponuda se podnosi isključivo popunjavanjem obrasca iz dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućava naknadno vađenje ili umetanje

stranica ili dijelova ponude.
Ponuda se piše u papirnatom obliku, neizbrisivom tintom.
Olovkom upisani dijelovi ponude neće se uzimati u obzir. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Nije dopušteno brisati ni uklanjati slova ili otisak. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponuditelju je zabranjeno križati, brisati ili ispravljati Troškovnik, a u slučaju nejasnoća treba zatražiti objašnjenje od Naručitelja.

Ponuda se predaje u izvorniku.
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave te naznakom **„Ne otvaraj“ Ponuda za radove uređenja dvorišta DV Zaton.**
Ponuditeljima je zabranjeno u svoje ponude unositi inačice i davati alternativne ponude. Takve ponude neće se razmatrati i isključit će se iz daljnjeg postupka.

16. **Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijene:**
Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika i piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti. PDV se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.
Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati jedinične cijene za svaku stavku Troškovnika
Jedinične cijene istaknute u Troškovniku nepromjenjive su za vrijeme trajanja ugovora.
Cijena ponude izražava se u kunama.

17. **Uvjeti sposobnosti i odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:** Primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi.

18. **Navod o podizvoditeljima ako ih ima:** Naziv, sjedište, OIB, broj računa, predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.

19. **Rok, način i uvjeti plaćanja**: Predujam isključen. Plaćanje najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka obveze odnosno uredne primopredaje radova putem ispostavljenog računa za izvršene radove. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja. Sistem obračuna radova **„ građevinska knjiga“**

20. **Rok valjanosti ponude**: 30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

21. **Kriterij odabira:** Ugovor o nabavi sklopit će se s ponuditeljem koji dostavi valjanu ponudu sukladno ovom Pozivu za dostavu ponuda, s najnižom cijenom.

22. **Preuzimanje dokumentacije, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda**:
Ovaj poziv za dostavu ponuda stavljen je na uvid zainteresiranim gospodarskim subjektima na web stranici naručitelja: www. vrtici-du.hr dana 10. lipnja 2016. godine

zajedno sa Troškovnikom radova uređenja dvorišnog prostora dječjeg vrtića u Zatonu, Obala Stjepana Radića 65, te se na istoj stranici može preuzeti.

Rok za dostavu ponuda: Ponude je potrebno dostaviti na adresu naručitelja najkasnije do

27. lipnja do 12 sati,

bez obzira na način dostave.

Ponuda zaprimljena nakon navedenog roka obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda i vratit će se odmah ponuditelju koji ju je dostavio, neotvorena.
Nema javnog otvaranje ponuda.

23. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju na adresu elektroničke pošte iz Ponudbenog lista. Ugovor o nabavi potpisat će se odmah nakon dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

Prilozi ovom pozivu za dostavu ponuda:

1. Obrazac ponude - Ponudbeni list
2. Troškovnik

PREDMET NABAVE: radovi uređenja dvorišnog prostora dječjeg vrtića u Zatonu

PONUDBENI LIST

1. PODACI O PONUDITELJU:

Naziv : _____

Adresa (poslovno sjedište) _____

OIB: _____

Broj računa (IBAN): _____

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa E-pošte: _____

Kontakt osoba: _____

Tel./faks: _____

2. Temeljem Poziva za dostavu ponude za radove uređenja dvorišnog prostora dječjeg vrtića u Zatonu, evidencijski broj nabave naručitelja E-BV 15/16 objavljenog na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik dana 10. lipnja 2016. godine, dajemo sljedeću

P O N U D U br. _____

za radove uređenja dvorišnog prostora dječjeg vrtića u Zatonu, Obala Stjepana Radića 65, Zaton Mali

Datum ponude: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

Cijena ponude bez PDV-a: _____ kn

Iznos PDV-a: _____ kn

Cijena ponude s PDV-om _____ kn

_____

(potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)

	VRSTA RADOVA	J.M.	KOL.	J.C.	U.C.
I	**ZEMLJANI RADOVI**				
1	Ručni iskop dijela materijala - tlo B kategorije, radi formiranja zidića arli. U cijenu uračunat odvoz istog na gradski deponij. Presjek iskopa je 40/40 cm. Obračun po m3.	m3	12,00		
2	Ručni iskop dijela materijala - tlo B kategorije, na mjestu izrade novih trotoara. U cijenu uračunat odvoz istog na gradski deponij. Prosječna dubina iskopa je 20 cm. Obračun po m3.	m3	5,60		
3	Ručni iskop dijela materijala - tlo B kategorije, na mjestu izrade odvodnje oborinskih voda. U cijenu uračunat odvozdijela materijala na gradski deponij. Prosječni presjek iskopa je 40/70 cm. Obračun po m3.	m3	11,42		
4	Dobava materijala i izrada tampona ispod AB ploča trotoara, kamenom sitneži u sloju debljine 10 cm. U cijenu uključeno i mehačko zbijanje do potrebne zbijenosti "žabom".	m3	2,80		
5	Izrada posteljice od pijeska visine 10 cm, te nasipanje pijeska iznad i sa strane cijevi do visine 10 cm iznad cijevi i 15 cm iznad cijevi odvodnje	m3	4,90		
6	Zatrpavanje cijevi oborinske odvodnje, materijalom iz iskopa, a nakon izrade posteljice. Obračun po m3	m3	6,53		
7	Dobava i ugradnja PVC cijevi oborinske odvodnje ND 125. Cijevi su sa naglavkom komplet sa svim potrebnim fazonskim komadima, gumenim brtvama i sl. A polažu se u projektiranom nagibu u svema prema uputstvu proizvođača i važenim standardima. Obračun je po m1 montirane instalacije.	m1	40,80		
8	Izrada proboja kroz vanjski ogradni kameni zid na mjestima izlaska oborinske odvodnje na cestu. U cijenu uključena i obrada otvora te ugradnja zaštitnih rešetki. Obračun po komadu.	kom	3,00		
9	Bušenje rupa Ø 60 mm u postoječim ogradnim zidovima za ugradnju stupova ograde. Rupe se buše u dubinu od cca 15 cm.	kom	63,00		
I	**ZEMLJANI RADOVI UKUPNO**				

II BETONSKI RADOVI

1	Betoniranje AB temelja zidića arli. Dimenzije temelja su 40x40 cm. Ispod temelja obavezno postaviti sloj podbetona. U beton ugraditi armaturne šipke Ø 8 mm na razmaku od 20 cm. Armatura se obračunava posebno.				
	ravni temelji	m3	4,40		
	zavojiti temelji	m3	5,78		
2	Betoniranje AB zidića arli. Dimenzije zidića su 30x10 cm. Zidići se armiraju armaturnom mrežom Q188 koja se obračunava posebno.				
	ravni zidići	m1	27,50		
	zavojiti zidići	m1	37,00		
3	Betoniranje AB ploča trotoara, debljine 15 cm betonom C 25/30. U cijenu uključena oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona. Trotoari se armiraju armaturnom mrežom Q188 koja se obračunava posebno.	m3	4,20		
4	Dobava, ispravljanje, sječenje, savijanje i postavljanje rebraste armature RA 400/500, i MA s transportom od armiračnice do gradilišta. U cijenu uključeni svi potrebni odstojnici, vezni materijal i dr. potrebnu za punu ugradnju. Obračun po kg ugrađene armature	kg	1230,00		

II BETONSKI RADOVI UKUPNO

III OSTALI RADOVI

1	Dobava i ugradnja željezne ograde koja se sastoji od vertikalnih stupova presjeka 40 x 40 mm na razmaku od maksimalno 2m, horizontalnih elemenata presjeka 40 x 20 mm te vertikalnih šipki promjera 12 mm na maksimalnoj udaljenosti od 12 cm. Visina ograde je 120 cm. U cijenu ponude uključen je premaz temeljnom bojom kao i završno bojanje u boji po izboru investitora. Obračun po m1 ograde.	m1	105,00		
2	Dobava i ugradnja vrata u ogradi visine 120 cm . Vrata su širine cca 100 cm te opremljena kvakama i cilindar bravom. Obračun po komadu.	kom	5,00		

III OSTALI RADOVI UKUPNO

REKAPITULACIJA

I	**ZEMLJANI RADOVI**	
II	**BETONSKI RADOVI**	
III	**OSTALI RADOVI**	
	SVEUKUPNO NETTO	

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

DJEČJI VRTIĆ ZATON
DETALJ OGRADE



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT