DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
D U B R O V N I K

KLASA: 406-10/16-01/17
URBROJ: 2117-110-01-16-02

Dubrovnik, 04. srpnja 2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za provedbu postupka nabave male vrijednosti:

Radovi na sanaciji dječjeg vrtića „Pile“

Dubrovnik, srpanj 2016.

UPUTE PONUDTELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. **Naručitelj:** DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, Iva Vojnovića 34, 20000 DUBROVNIK
   Tel/faks.: (020) 333-402; (020) 332-411;
   OIB 52568091667
   Internetska adresa: www.vrtici-du.hr
   Adresa elektroničke pošte: *stanka.vrtici@gmail.com*

2. **Kontakt s naručiteljem:** Kontakt osoba: Stanka Anđelić, bacc. ekonomije, tel: (020) 333 402, adresa elektroničke pošte: *stanka.vrtici@gmail.com*

3. **Opis predmeta nabave:** Radovi sanacije Dječjeg vrtića „Pile“, Dubrovnik, Ivana Kukuljevića 12.

4. **Procijenjena vrijednost nabave:** 420.000,00 kn bez PDV-a.

5. **Evidencijski broj nabave:** E-BV 17/16

6. **Postupak i način nabave:** Postupak nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova sanacije.

7. **Mjesto izvođenja radova:** Dubrovnik, Pile, Ivana Kukuljevića 12

8. **Sklapanje ugovora:** Ugovor o nabavi radova sklopit će se odmah po okončanju ovog postupka, s gospodarskim subjektom koji u ovom postupku dostavi valjanu ponudu (koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja iz ovog Poziva za dostavu ponuda) s najnižom cijenom. Ugovor nije sastavni dio Poziva za dostavu ponuda već će se sukladno uvjetima navedenim u ovom Pozivu sklopiti s odabranim ponuditeljem.

9. **Tehničke specifikacije, količina i troškovnik:** Tehničke specifikacije s vrstom i količinom radova nalaze se u Troškovniku radova sanacije Dječjeg vrtića „Pile“, Dubrovnik, Ivana Kukuljevića 12, koji je izradila tvrtka Canosa inženjering d.o.o., Potok 17, Trsteno i koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

10. **Način izvršenja predmeta nabave:** Ponuditelj je dužan predmet nabave izvršavati na način propisan Troškovnikom, prema pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima RH.
    Preporuka naručitelja je da se gospodarski subjekti prije podnošenja ponude upoznaju sa lokacijom na kojoj će se obavljati radovi, postojećim prilazima i ostalim uvjetima koji su bitni za organizaciju radova i svim okolnostima koji imaju utjecaja na izvođenje radova, te daju svoju ponudu na osnovu svega navedenog i detaljno proučene ove dokumentacije.
    Naknadni zahtjevi za promjenom jediničnih cijena koji proizlaze iz neinformiranosti ponuditelja neće se uvažiti.
    Pregled mjesta izvođenja radova ponuditelji mogu obaviti uz prethodnu najavu ovlaštenoj osobi Naručitelja za kontakt.

Kod izvedbe radova izvoditelj je dužan zaštititi i čuvati sve postojeće dijelove objekta, vrata, prozore, ograde, da ne dođe do nepotrebnih oštećenja.
Izvoditelj je obvezan poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika i prometa.
Izvoditelj mora održavati gradilište čistim i redovito odstranjivati s gradilišta sve otpatke betona, drvene građe, ambalaže i sl.
Sve nastale eventualne štete, a koje prouzroči izvoditelj radova, sam ih je obvezan ukloniti o svom trošku.

11. Rok početka i završetka radova: Rok za početak radova je odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao.
Rok završetka radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Dan uvođenja u posao smatra se dan upisa početka radova u građevinski dnevnik.

12. Traženi dokazi sposobnosti i uvjeti isključenja ponuditelja:

12.1. Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost prilaganjem ponudi izvoda iz upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ne **stariji od tri (3) mjeseca** računajući od dana objave ovog Poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja. Ponuditelj mora biti registriran za predmetnu nabavu.

12.2. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od 30 dana** računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

12.3. Ponuditelj mora posjedovati važeće dopuštenje za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru prema čl. 2 st. 1. toč. 5. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10)

13. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve dokumente iz točke 12. ovih Uputa koje naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se: neovjereni ispis elektroničke isprave iz čl 12. 1. ovog Poziva (Izvod iz upisa u sudski/obrtni registar), preslik potvrde porezne uprave (čl. 12.2.), te preslik dopuštenja (čl. 12.3.).
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor, zatražiti, dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih dokumenata, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je ponuditelj u ponudi dostavio tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
U odnosu na procjenu naknadno dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata, primijenit će se odredbe članka 95. stavak 3., 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – odluka Upravnog suda RH).

14. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

14.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se:

- bjanko zadužnica , ovjerena kod javnog bilježnika , u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12) na iznos od **20.000,00 kn**

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj može kao jamstvo dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro račun Naručitelja IBAN: HR23 24070001100019894, s naznakom "jamstvo za ozbiljnost ponude evid. br. E-BV 17/16 ". Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa žiro računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:

- odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točka 3. Zakona,
- nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona,
- odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
- nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl). Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom. Broj stranice ne piše se na jamstvu, već na košuljici u koju je jamstvo uvezano (numerira se kao jedna stranica). Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje zadužnice ponuditeljima.

Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.

14.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Odabrani će Ponuditelj po potpisu ugovora dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, ispostavljene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12).
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.
Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora predstavlja razlog za trenutni raskid ugovora.
Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza.

14.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj mora prilikom primopredaje izvedenih radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne nadoknadi šteta, u obliku bjanko zadužnice , ovjerene kod javnog bilježnika, u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12) u visini od 10% (iznos s PDV-om) vrijednosti ugovora.
Ukoliko izvoditelj ne preda jamstvo za otklanjanje nedostataka naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% ukupno izvedenih radova s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

Jamstveni rok: 2 godine

15. Način izrade, oblik, sadržaj i način dostave ponude: Ponudu mora sačinjavati ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

- Obrazac ponude – Ponudbeni list
- Troškovnik
- Dokumente iz točke 12. ovih Uputa
- Jamstvo iz točke 14.1 ovih Uputa

Ponuda se podnosi isključivo popunjavanjem obrasca iz dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućava naknadno vađenje ili umetanje stranica ili dijelova ponude.
Ponuda se piše u papirnatom obliku, neizbrisivom tintom.
Olovkom upisani dijelovi ponude neće se uzimati u obzir. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Nije dopušteno brisati ni uklanjati slova ili otisak. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponuditelju je zabranjeno križati, brisati ili ispravljati Troškovnik, a u slučaju nejasnoća treba zatražiti objašnjenje od Naručitelja.

Redoslijed sadržaja ponude:

- Ispunjen obrazac ponude – Ponudbeni list
- Dokumenti iz točke 12. ovih Uputa
- Jamstvo za ozbiljnost ponude
- Troškovnik.

Ponuda se predaje u izvorniku sa sadržajem ponude kako je naprijed navedeno.
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave te naznakom
„Ne otvaraj“ Ponuda za nabavu radova na sanaciji DV „Pile“

Ponuditeljima je zabranjeno u svoje ponude unositi inačice i davati alternativne ponude. Takve ponude neće se razmatrati i isključit će se iz daljnjeg postupka.

16. **Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijene:**
Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika i piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti. PDV se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.
Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati jedinične cijene za svaku stavku Troškovnika
Jedinične cijene istaknute u Troškovniku nepromjenjive su za vrijeme trajanja ugovora.
Cijena ponude izražava se u kunama.

17. **Uvjeti sposobnosti i odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:** Primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi.

18. **Navod o podizvoditeljima ako ih ima**: Naziv, sjedište, OIB, broj računa, predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.

19. **Rok, način i uvjeti plaćanja**: Predujam isključen. Plaćanje najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka obveze odnosno uredne primopredaje radova putem ispostavljene privremene/okončane situacije/računa za izvršene radove. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja. Sistem obračuna radova: „građevinska knjiga“.

20. **Rok valjanosti ponude**: 90 dana od dana određenog za dostavu ponude.

21. **Kriterij odabira:** Ugovor o nabavi sklopit će se s ponuditeljem koji dostavi valjanu ponudu sukladno ovom Pozivu za dostavu ponuda, s najnižom cijenom.

22. **Preuzimanje dokumentacije, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda**:
Ovaj poziv za dostavu ponuda stavljen je na uvid zainteresiranim gospodarskim subjektima na web stranici naručitelja: www. vrtici-du.hr dana 06. srpnja 2016. godine zajedno sa Troškovnikom radova sanacije Dječjeg vrića „Pile“, te se na istoj stranici može preuzeti.

Rok za dostavu ponuda: Ponude je potrebno dostaviti na adresu naručitelja najkasnije do

18. srpnja 2016. do 10 sati,

bez obzira na način dostave.
Ponuda zaprimljena nakon navedenog roka obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda i vratit će se odmah ponuditelju koji ju je dostavio, neotvorena.
Nema javnog otvaranje ponuda.

23. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.
Ugovor o nabavi potpisat će se odmah nakon dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

Prilozi ovom pozivu za dostavu ponuda:

1. Obrazac ponude - Ponudbeni list
2. Troškovnik adaptacije

PREDMET NABAVE: SANACIJA DJEČJEG VRTIĆA „PILE“, Dubrovnik, Ivana Kukuljevića 12.

PONUDBENI LIST

1. PODACI O PONUDITELJU:

Naziv : _____

Adresa (poslovno sjedište) _____

OIB: _____

Broj računa (IBAN): _____

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa E-pošte: _____

Kontakt osoba: _____

Tel./faks: _____

2. Temeljem Poziva za dostavu ponude za sanaciju Dječjeg vrtića „Pile“, Dubrovnik, Ivana Kukuljevića 12 evidencijski broj nabave naručitelja E-BV 17/16 objavljenog na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik dana 06. srpnja 2016. godine, dajemo sljedeću

P O N U D U br. _____
za sanaciju dječjeg vrtića „Pile“, Dubrovnik, Ivana Kukuljevića 12

Datum ponude: _____

Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana određenog za dostavu ponude.

Cijena ponude bez PDV-a: _____ kn

Iznos PDV-a: _____ kn

Cijena ponude s PDV-om _____ kn

_____
(potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)

DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
Iva Vojnovića 34
20000 DUBROVNIK

TROŠKOVNIK
za sanaciju Dječjeg vrtića "Pile"

UKUPNO:	=	
PDV 25%:	+	
SVEUKUPNO:	=	

I. DIO - Radovi sanacije pročelja

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
1.	Dobava i postava lake fasadne skele. Potrebno je izvesti osiguranja i zaštitu koja je potrebna na ovakvim vrstama objekata, a koja podrazumjeva postavu zaštitne ograde, zaštitnih zastora, te uzemljenje.	m^2	450,00		
2.	Otucanje postojeće produžne žbuke na zidovima pročelja. U cijenu je uračunato odnošenje otpadnog materijala na gradski deponij. Obračun po m^2 s odbitkom otvora.	m^2	155,00		
3.	Pažljivo čišćenje fuga kamenih zidova od labavog morta s odstranjivanjem labavih kamena ili dijelova kamena. Čišćenje izvesti do dubine cca 3 cm. U cijenu je uračunato odnošenje otpadnog materijala na gradski deponij. Obračun po m^2 s odbitkom otvora.	m^2	155,00		
4.	Fugiranje kamenih zidova spomeničkih građevina produženim mortom u dva sloja, uz dodatak sredstva za hidrofobnost kao "CR-WESTOX" . Završni sloj izvesti s mortom pripravljenim po staroj recepturi: fina prosijana nula, riječna pržina, vapno, bijeli i crni cement tzv. "dubrovačka fuga". Obračun po m^2 s odbitkom otvora.	m^2	155,00		
5.	Sanacija kamenog pročelja hidrofobiranjem s premazom kao "RD-HYDROFUGE" , u dva okomita sloja "mokro na mokro". Obračun po m^2 s odbitkom otvora	m^2	155,00		
6.	Žbukanje zidova pročelja industrijski proizvedenom sanacijskom žbukom kao "BAUMIT-SANOVA", koristeći cijeli sustav istog proizvođača: impregniranje, "špric", podložna žbuka (gruba) i završna žbuka za saniranje u svijetlom tonu. Način obrade i ton usuglasiti s nadležnim konzervatorom. Obračun po m^2 s odbitkom otvora.	m^2	155,00		

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
7.	Zidarski popravak i žbukanje dimnjaka industrijski proizvedenom sanacijskom žbukom u svemu prema pravilima iz prethodne stavke. Obračun po m2 razvijene površine dimnjaka.	m^2	7,00		
8.	Odstranjivanje stare boje s kamenih igala vrata i prozora u razini prizemlja na sjevernom pročelju. U cijenu uključeno čišćenje i hidrofobiranje u svemu prema pravilima iz stavke 5.. Obračun po m1 kamene igle.	m1	35,00		
9.	Demontaža vertikalnih limenih lučnih cijevi s odvozom na gradski deponij.	m1	48,00		
10	Izrada vertikalnih odvodnih cijevi iz bakrenog lima debljine 0,55 mm. Pobakrenim držačima odvodne cijevi učvršćene su u zid na razmaku od cca 1 m. Presjek cijevi 10 cm.	m1	48,00		
11.	Izrada i montaža štucne od bakrenog lima d=0,55 mm koja spaja horizontalni kameni kanal sa vertikalom. Štucna je promjera 10 cm.	kom	9,00		
12.	Izrada i montaža koljena na vertikalnoj odvodnoj cijevi od bakrenog lima d=0,55 mm. Koljeno je promjera 10 cm.	kom	8,00		
13.	Pažljivo vađenje metalnih dijelova - tondina iz kamenih igala i pročelja s odvozom na gradski deponij.	kom	20,00		
14.	Pažljivo vađenje limene konzolne nadstrešnice iznad vrata s odvozom na gradski deponij	kom	2,00		
15.	Popravak oštećenih kamenih igala smjesom "magrep" i epoxy smole s dodatkom pigmenta tako da konačni izgled bude besprijekoran. U cijenu je uključeno čišćenje i priprema oštećenih dijelova, kao i završna obrada u skladu s bojom i strukturom postojećeg kamena.	kom	30,00		

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
16.	Popravak oštećenog kamenog arhitrava na pročelju iznad ulaznih vrata pažlivim izrezivanjem te izradom i ugradnjom "tašela" s jednostavnom profilacijom od iste vrste kamena, oblika i površinske obrade kao postojeći. Rad se izvodi urednim klesarskim zahvatom po zahtijevu i uputi nadzornog inženjera i konzervatora uz upotrebu dvokomponentnog ljepila (epoxy) za kamen s dodatkom pigmenta tako da konačni izgled bude besprijekoran. U jediničnu cijenu je uključena obrada preostalih manjih površinskih oštećenja kamene plastike, kao i vidljivih spojeva tašela, smjesom epoxy smole i kamene prašine.	kom	1,00		
I. RADOVI SANACIJE PROČELJA UKUPNO:					

II. DIO - Radovi sanacije krova

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
1.	Skidanje starog pokrova od kupe kanalice s odvozom šuta na gradski deponij. Obračun po m^2 kose površine.	m^2	130,00		
2.	Kompletno skidanje letava, mezomurala, limarije i uvala s odvozom na gradski deponij. Obračun po m^2 kose površine.	m^2	130,00		
3.	Skidanje kompletnih limenih obloga i opšava skupa s drvenom oplatom, s prednje i bočnih strana krovnih belvedera s odvozom na gradski deponij.	m^2	28,00		
4.	Demontaža postojećih dotrajalih dimnjačkih kapa s odvozom na gradski deponij.	kom	2,00		

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
5.	Pregled kompletne krovne konstrukcije radi eventualne zamjene dotrajalih djelova, čišćenje konstrukcije od prašine, čavala i slično, te zaštita konstrukcije fungicidnim premazom. U cijenu uključen odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. Obračun po m^2 kose površine.	m^2	130,00		
6.	Zamjena dotrajalih djelova drvene krovne konstrukcije. U cijenu je uključena sva drvena građa premazana zaštitnim fungicidnim premazom, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m3 ugrađene drvene građe od konstrukcijskog drva razreda čvrstoće C24	m^3	3,00		
7.	Betoniranje krovnog vijenca (pokosa na zidovima) srednjeg presjeka 50/10 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20. U cijenu je uključena i oplata.	m^3	1,70		
8.	Dobava materijala i izrada daščane oplate krovišta, od konstrukcijskog drva razreda čvrstoće C24, debljine 2,5 cm, preko drvenih rogova. U cijenu je uključen i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). Obračun po m^2 kose površine krova.	m^2	130,00		

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
9.	Poletvanje krovišta za pokrivanje kupom kanalicom koje se sastoji od drvenih letava izrađenih od konstrukcijskog drva razreda čvrstoće C24, dim. 5x8 cm (mezzomurali) na razmaku od cca 65 cm i letava dim. 3x7 - 9 cm na razmaku od cca 20 do 25 cm zavisno od vrste upotrebljene kupe. Na mjestima prodora dimnjaka i uvala izvesti daščanu podlogu za lim što ulazi u cijenu. U cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). Obračun po m^2 poletvane površine mjereno po kosoj površini krova.	m^2	130,00		
10.	Pokrivanje krova "kupom kanalicom" u vapnenom mortu marke M-2,5 na pripremljenu poletvanu površinu. Šupljine između donjih kupa popuniti jelovim daščicama kako mort ne bi ležao na letvama. Prije ugradbe kanalice treba dobro namočiti. Sva rezanja vršiti isključivo strojem. U cijenu je uključeno i pokrivanje sljemena i grebena, te izrade sudara sa susjednim zidovima i zidarska obrada spoja pokrova sa zidovima. Za vrijeme vezanja morta krovnu površinu potrebno je povremeno navlažiti. Kupu nabavlja izvođač radova. Upotrijebiti kupe kanalice prema zahtijevu konzervatorskog odjela: Tognana superroof tip Mediterraneo chiaro pastello ili proizvod sličnih karakteristika. Obračun po m^2 mjereno po kosini.	m^2	130,00		
11.	Vezivanje donjih kupa na svim krovovima čiji nagib prelazi 30^o. Kupe se vezuju žicom za čavlić pribijen na letvu. Čavlić i žica su od materijala otpornog na utjecaj vapna i cementa.	m2	83,00		

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
12.	Žbukanje prednje i bočnih strana krovnih belvedera na tradicionalan način žbukanja produženom žbukom uz prethodno postavljanje heraklit ili kombi ploča 2,5 cm i pričvršćenja rabic pletivom +B279 za iste. U cijenu je uključena i drvena oplata bočne i prednje strane belvedera. Obračun po m^2.	m2	28,00		
13.	Dobava i ugradnja toplinske izolacije krova od mineralne vune debljine 5 cm, koja se postavlja između mezomurala na dašćanu oplatu.	m^2	130,00		
14.	Nabava i ugradnja hidroizolacije krovišta paropropusnom krovnom folijom (kao "Tondach"), s preklopom od min. 15 cm. Obračun po m^2 kose površine krova.	m^2	130,00		
15.	Izrada i opšivanje krovnih uvala bakrenim limom debljine 0,55 mm razvijene širine do 120 cm. Ispod lima položiti sloj paropropusne krovne folije (kao "Tondach"	m1	4,00		
16.	Izrada i opšivanje prednjeg i zabatnog ruba belvedera bakrenim limom debljine 0,55 mm razvijene širine do 80 cm. Ispod lima položiti sloj paropropusne krovne folije (kao "Tondach").	m1	42,00		
17.	Izrada i opšivanje dimnjaka bakrenim limom debljine 0,55 mm razvijene širine do 80 cm. Ispod lima položiti sloj paropropusne krovne folije (kao "Tondach").	m1	12,00		
18.	Izrada i montaža ventilacijske ili dimnjačke kape od bakrenog lima d=0,55 mm. Kapa se sastoji od podnožja koji se uklapa u ravninu krova ili glavu dimnjaka, cca 0,50 m^2. Cijevi Ø10 cm, te same kape koja onemogućava prokišnjavanje.	kom	2,00		

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
19.	Izrada hidroizolacije postojećih krovnih kamenih kanala visokoelastičnom hidroizolacijom kao "Sikaelastic", razvijene širine cca 40 cm. U cijenu uključeno čišćenje. Dvostrano vodonepropusno fugiranje spojeva elemenata i priprema kanala za hidroizolaciju.	m1	46,00		
II. RADOVI SANACIJE KROVA UKUPNO:					

III. DIO - Parketarski i ličilački radovi

Red. br.	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a))	Ukupno (u kn bez PDV-a)
1.	Brušenje, čišćenje i lakiranje u tri sloja postojećeg parketa. U cijenu uključen eventualni mjestimični popravak parketa.	m^2	170,00		
2.	Brušenje, čišćenje i lakiranje u tri sloja postojećeg drvenog stubišta.	m^2	10,00		
3.	Bojenje postojećih zidova disperzivnom bojom za unutarnje radove u tri sloja u tonu po izboru investitora. U cijenu uključena priprema podloge u svemu prema uputstvu proizvođača (brušenje, impregnacija, gletanje).	m^2	750,00		
4.	Bojenje posojećih stropova disperzivnom bojom za unutarnje radove u tri sloja u tonu po izboru investitora. U cijenu uključena priprema podloge u svemu prema uputstvu proizvođača (brušenje, impregnacija, gletanje).	m^2	320,00		
III. PARKETARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:					

REKAPITULACIJA

I	RADOVI SANACIJE PROČELJA	
II.	RADOVI SANACIJE KROVA	
III.	PARKETARSKI I LIČILAČKI RADOVI	
	SVEUKUPNO (bez PDV-a):	