DJEČI VRTIĆI DUBROVNIK
D U B R O V N I K

Klasa: 406-10/26-01/02
Urbroj: 2117-110-04-26-2

Dubrovnik, 26. siječnja 2026. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj: DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, Iva Vojnovića 34, 20000 DUBROVNIK
Tel: (020) 332-400;
MB 3304116, OIB 52568091667
Internetska adresa: www.vrtici-du.hr
Adresa elektroničke pošte: javna-nabava@vrtici-du.hr

2. Kontakt s naručiteljem
Kontakt osobe: Matea Vodopić, samostalni referent za planiranje i nabavu,
Mob: 099 4845402, adresa elektroničke pošte: javna-nabava@vrtici-du.hr

3. Postupak i način nabave: Postupak jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi i ugradnji kuhinjske opreme temeljem kriterija za odabir.

4. Rok sklapanja ugovora: Ugovor o nabavi sklopit će se s gospodarskim subjektom koji u ovom postupku dostavi prihvatljivu i pravilnu ponudu te najbolje ocijenjenu ponudu prema kriteriju najniže cijene.
Trajanje ugovora: 2 mjeseca od dana sklapanja ugovora

5. Jamstva : Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - Odabrani ponuditelj dužan je prije potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u iznosu od **3 % vrijednosti ugovora bez PDV-a**. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice ili bankarske garancije, s rokom važenja do uredne primopredaje ugovorenih radova i opreme.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Odabrani ponuditelj obvezan je osigurati jamstvo za otklanjanje nedostataka na isporučenoj i ugrađenoj kuhinjskoj opremi u trajanju od najmanje **24 mjeseca** od dana uredne primopredaje. U jamstvenom roku ponuditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke na opremi i radovima ugradnje, u roku od **najviše 5 radnih dana** od dana zaprimanja pisane obavijesti naručitelja.

U slučaju ne otklanjanja nedostataka u navedenom roku, naručitelj zadržava pravo otkloniti nedostatke angažiranjem treće osobe na trošak ponuditelja.

6. Predmet nabave: Nabava i ugradnja kuhinjske opreme u DV Kono, CPV: 39314000; Evidencijski broj Naručitelja: E-BV 38/26

7. Vrsta, kvaliteta, količina ili opseg predmeta nabave:
Količina i tehnička specifikacija predmeta nabave određena je Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

Prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene.
Odabrani Ponuditelj je obvezan, prije početka radova, izvršiti konačnu detaljnu izmjeru na lokaciji.
Konačni obračun i plaćanje izvršit će se prema stvarno izmjerenim i izvršenim količinama i jedničnim cijenama iz odabrane ponude.

8. Procijenjena vrijednost nabave: 22.000,00 € bez PDV-a.

9. Mjesto isporuke robe: DV Kono, Zagrebačka 66, Dubrovnik

10. Rok isporuke: Izvođač je dužan izvršiti montažu i provjeru funkcionalnosti svih uređaja najkasnije do 28. veljače 2026. godine.

11. Način izrade, oblik, sadržaj i način dostave ponude: Ponudu mora sačinjavati ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:
- Obrazac ponude
- Popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik
- Izjavu o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, potpisanu od ovlaštene osobe.

Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje, na hrvatskom jeziku, sve ovjereno potpisom i pečatom odgovorne osobe ponuditelja.
Ponuda se podnosi isključivo popunjavanjem obrasca iz dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Redosljed sadržaja ponude: Ispunjen obrazac ponude – Ponudbeni list, Troškovnik i Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.
Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom na e-mail naručitelja javna-nabava@vrtici-du.hr.

12. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijene:
Cijena ponude treba biti brojkama, u eurima, za cjelokupan predmet nabave i bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) koji se iskazuje posebno iza ukupne cijene ponude.
Jedinične cijene istaknute u Troškovniku nepromjenjive su za vrijeme trajanja ugovora.

13. Rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam isključen. Plaćanje najkasnije u roku 30 dana od dana izdavanja računa. Plaćanje se obavlja bezgotovinski, na žiro račun ponuditelja.

Račun se ispostavlja isključivo za robu iz Troškovnika iz ovog postupka, uz naznaku broja i datuma sklopljenog ugovora. Sve eventualno ostale robe koje bi naručitelj mogao nabaviti od ponuditelja izvan liste Troškovnika iz ovog postupka ne smiju se obračunavati na računu koji se poziva na ugovor iz ovog postupka.

Račun se ispostavlja elektronski preko sustava FINA E-računi.

14. Rok valjanosti ponude: 15 dana od dana određenog za dostavu ponude.

15. Kriterij odabira: Ugovor o nabavi sklopit će se s ponuditeljem koji dostavi prihvatljivu i pravilnu ponude sukladno ovoj dokumentaciji polazeći od kriterija najniže cijene ponude i dostave papira na uvid.

16. Preuzimanje dokumentacije, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda:
Dokumentacija za nadmetanje po ovom pozivu za dostavu ponuda u cijelosti je stavljena na web stranicu vrtića.
Ponude je potrebno dostaviti na e-mail adresu naručitelja najkasnije do **30. siječnja 2026. do 09,00 sati.**
Ponuda zaprimljena nakon navedenog roka obilježit će se kao zakašnjelo pristigla .
Nema javnog otvaranje ponuda.

17. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 7 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.
Ugovor o nabavi potpisat će se odmah nakon dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

Prilozi ovom pozivu za dostavu ponuda:

- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Prilog 1.

OBRAZAC PONUDE

1. OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

Naziv : _____

Poslovno sjedište (mjesto i adresa): _____

OIB: _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakt: _____

Tel./fax: _____

Adresa elektroničke pošte: _____

Adresa za dostavu pošte: _____

2. Temeljem Poziva na dostavu ponude, evidencijski broj nabave naručitelja E-BV 38/26 podnosimo sljedeću

P O N U D U broj _____

za sklapanje ugovora nabave i ugradnje kuhinjske opreme za DV Kono.

Proučili smo ponudbenu dokumentaciju koju nama je Naručitelj stavio na raspolaganje, te smo spremni prihvatiti uvjete Naručitelja i prema tim uvjetima u cijelosti izvršiti predmet nabave, za cijenu navedenu kako slijedi:

Cijena predmeta nabave bez PDV-a: _____ **Eur**

+ PDV u visini od 25%, koji iznosi: _____ **Eur**

Cijena predmeta nabave sa PDV-om: _____ **Eur**

_____

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

MP

Prilog 2.

TROŠKOVNIK

KUHINJSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA - DV KONO

TROŠKOVNIK KUHINJE - DV Kono				
R. br.	**Naziv artikla**	**Kom**	**Cijena**	**Iznos**
1.	Kuhinjska kolica za prijevoz hrane. Tijelo kolica izrađeno u cijelosti od INOX AISI 304, 3 etaže, 4 okretna kotača (od toga 2 zakočiva). Dim. 800x500x900 mm.	**2**		**-00 €**
2.	Zatvoreno postolje za električni štednjak sa kliznim vratima. Izrađen u cjelosti od INOX AISI 304. Dim. 600x560x630 mm.	**1**		**-00 €**
3.	Električni štednjak sa staklokeramičkom pločom. Četiri grijane ploče 2xØ 250 i 2x Ø 200. Snaga grijanih polja 2x2,5 kW i 2x1,8kW. Dim. 600x600x310 mm.	**1**		**-00 €**
4.	Zidna napa, komplet sa nosačem za ugradnju. Tijelo izrađeno od INOX AISI 304 lima. Lako skidljivi protupožarni filter, 2 kom. Led rasvjeta. Dim. 700x900x450 mm.	**1**		**-00 €**
5.	Radni stol od INOX AISI 304, sa 3 ladice lijevo, zatvoreni prostor sa donjom i srednjom policom zatvoren sa krilnim vratima. Radna površina d=40 mm, debljina lima radne površine 1 mm. Dim. 1520 x 600 x 850 cm.	**1**		**-00 €**
6.	Kanta za otpatke 50 l, na kotačima. Od inox s poklopcem, na kotačima. Dim. Ø 380 x 605 mm.	**1**		**-00 €**
7.	Jednoetažna konzolna polica, debljine 40 mm, izrađena od INOX 304 debljine 1mm. Dimenzije 1005/1190x310/3325x40mm	**1**		**-00 €**
8.	Sudoper sa dva korita, izrađen od INOX 304 debljine 1 mm, korito 400×400×250 mm u donjem dijelu otvoren sa donjom policom, dimenzije 1000×600×850 mm	**1**		**-00 €**
9.	Tuš sa jednoručnom mješalicom i pomičnom slavinom, mješalica za toplu i hladnu vodu, 1/2", krom. Stolna izvedba sa fiksiranjem u zid, zajedno sa sifonom. Visina 600 mm	**1**		**-00 €**
10	Jednoetažna polica debljine 40 mm, izrađena od INOX 304 debljine 1 mm, mogućnost regulacije visine police na 7 razina, zajedno sa nosačima, Dimenzije: 1600 × 300 x 40 mm	**1**		**-00 €**
11.	Postolje perilice bez donje police sa povezom noga, dimenzije 605 x 550 x 600 mm	**1**		**-00 €**

12.	Podpultna perilica posuđa. Dim. 600x637x820 mm. Kapacitet perilice 66-40-28-24 košara/sat. Dim. košare 500x500 mm. Ukupna snaga 7,9 kW (16 A). Ugrađene su dozirne pumpe za sredstva za pranje i ispiranje. Potrošnja vode za ispiranje do 3 l. Visina ulaznog otvora je 404 mm. Dimenzije: 600 × 637 × 820 mm	**1**	**-00 €**
13.	Automatski uređaj za omekšavanje vode. Dim.302x480x527 mm. Kapacitet protoka 18l/min. Zajedno sa regulatorom tlaka i priključnim crijevom.	**1**	**-00 €**
14.	Hladnjak kapaciteta 650 l, radno područje -2/8° C. Vanjski i unutarnji plašt od INOX-a, puna lijeva vrata, zaobljeni kutevi prema HACCP standardu, automatska defrostacija. Uključene potrebne police. Dim. 710 x 800 x 2000 mm.	**1**	**-00 €**
15.	Radni stol od INOX AISI 304, zatvoreni kliznim vratima sa donjom i srednjom policom. Radna površina d=40 mm, debljina lima radne površine 1 mm. Dim. 1200 x 700 x 900 mm.	**1**	**-00 €**
16.	Viseći ormarić sa kliznim vratima izrađen u cijelosti od INOX AISI 304. Klizna vrata od dvostruko savijanog lima. Donja polica fiksna sa rubnim i srednjim ojačanjem police. Srednja polica podesiva po visini. Komplet sa nosačem za ugradnju na zid. Dim. 1200 x 400 x 660 mm.	**1**	**-00 €**

Ukupno za ponudu:	**-00 €**
PDV 25%	**-00 €**
Za platiti:	**-00 €**

(pečat i potpis)

Opći uvjeti:

Predviđena je profesionalna ugostiteljska oprema izrađena od nehrđajućeg čelika oznake X5CrNi 18.10 (ASI 304) prema normi EN 10088-123. Nuđena oprema mora imati osigurani servis u RH te Sva nuđena oprema, njezine karakteristike i materijali moraju u potpunosti zadovoljavati HACCP sustav kao i ostale važeće pozitivne propise u RH.

Dimenzije elemenata opisane u ovom troškovniku standardne su i definirane u skladu s konkretnim prostorima u koje se navedeni elementi ugrađuju.